

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 2,
80-252 Gdańsk
tel. 58 341-01-69,
fax 58 341-80-80
NIP 2040000711

Gdańsk 2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr post. 80/520/AM/2019

DOSTAWA DWÓCH POJAZDÓW SPECJALNYCH DO PRAC PRZY SIECI TRAKCYJNEJ

Postępowanie prowadzone w trybie podlegającym przepisom Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.)

(wersja z dnia 26.07.2019 r.)

Spis treści SIWZ

Rozdział I. Postanowienia Ogólne i Definicje	4
Rozdział II. Opis Przedmiotu Zamówienia	4
Rozdział III. Termin wykonania zamówienia	14
Rozdział IV. Opis warunków udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia Wykonawców. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia ich spełniania.....	14
Rozdział V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami	18
Rozdział VI. Wymagania dotyczące wadium	20
Rozdział VII. Termin związania ofertą.....	22
Rozdział VIII. Zawartość i sposób przygotowania oferty	22
Rozdział IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.....	23
Rozdział X. Opis sposobu obliczenia ceny	24
Rozdział XI. Kryteria oceny ofert	24
Rozdział XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	25
Rozdział XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	25
Rozdział XIV. Pozostałe informacje dotyczące postępowania	26
Rozdział XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej	26

Wykaz załączników do SIWZ

Lp.	Oznaczenie Załącznika	Nazwa załącznika
1.	Załącznik nr 1	Wzór formularza Oferty Wykonawcy
2.	Załącznik nr 2	Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
3.	Załącznik nr 3	Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia
4.	Załącznik nr 4	Wykaz dostaw
5.	Załącznik nr 5	Potwierdzenie spełniania przez oferowane pojazdy wymagań Zamawiającego
6.	Załącznik nr 6	Oświadczenie w zakresie braku decyzji lub wyroku o zaległościach podatkowych (wzór)
7.	Załącznik nr 7	Oświadczenie o braku ustanowienia środka zapobiegawczego (wzór)
8.	Załącznik nr 8	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór)
9.	Załącznik nr 9	Wzór oświadczenia o udziale towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, w przedmiocie dostawy.
10.	Załącznik nr 10	Wzór umowy wraz załącznikami: <ol style="list-style-type: none"> 1. Załącznik nr 1 – Protokół odbioru technicznego podwozia pojazdu specjalnego do prac przy sieci trakcyjnej 2. Załącznik nr 2 – Protokół odbioru technicznego pojazdu specjalnego do prac przy sieci trakcyjnej 3. Załącznik nr 3 – Protokół odbioru końcowego pojazdu specjalnego do prac przy sieci trakcyjnej 4. Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny Zamawiającego – art. 13 RODO
11.	Załącznik nr 11	Obowiązek informacyjny Zamawiającego – art. 13 RODO
12.	Załącznik nr 12	Klucz publiczny

Rozdział I. Postanowienia Ogólne i Definicje

1. Podstawa prawna - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z wszelkimi aktami wykonawczymi wydanymi do ustawy Pzp, jak również zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiającym jest:
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. (GAiT)
80-252 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 2
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000186615; REGON 192993561; NIP 2040000711,
kapitał zakładowy: 69 171 000 PLN
tel. centrala 58 341-00-21 do 23; fax 58 341-80-80
e-mail: gait@gait.pl; skr.poczt. 141
3. Tryb udzielenia zamówienia - zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego zgodnie z przepisami ustawy Pzp o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
4. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ).
6. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyto słów GAIŁ – należy przez to rozumieć Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
7. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyto słów „Zajezdnia Zamawiającego” – należy przez to rozumieć Zajezdnię Tramwajową Gdańsk Wrzeszcz, ul. Wita Stwosza 110 w Gdańsku.
8. Ilekroć w niniejszym SIWZ użyto sformułowania „obowiązek informacyjny Zamawiającego” – należy przez to rozumieć realizację przez Administratora danych obowiązku, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – realizowany poprzez oświadczenie w oparciu o **Załącznik Nr 11 do SIWZ**.
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
10. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Rozdział II. Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa 2 pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej jezdnej tramwajowej (zwanymi dalej „pojazdami”), spełniających wymagania Zamawiającego wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 2),
 - wykonywanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych tych pojazdów,
 - przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi technicznej i eksploatacji tych pojazdów,
 - dostarczenie dokumentacji, o której mowa w § 6 wzoru umowy (**Załącznik nr 10 do SIWZ**).
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- pojazdy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 roku i muszą spełniać warunki bezpiecznej pracy z jezdni, nawierzchni utwardzonych i z szyn w torowiskach odkrytych i zabudowanych,
 - pojazdy muszą być wyposażone w układ jezdny po szynach, umożliwiający jazdę do przodu i do tyłu po torowiskach z szynami kolejowymi i rowkowymi w warunkach gdańskich,
 - pojazdy muszą zapewnić bezpieczną jazdę i pracę na podniesionym pomoście do wysokości 4,5 metra, licząc od główki szyny do podłogi pomostu, z prędkością roboczą do 10 km/h, zarówno na kołach własnych, jak i na kołach szynowych, z obciążeniem pomostu 600 kilogramów (w tym trzech pracowników),
 - urządzenie podnoszące i pomost roboczy muszą posiadać decyzję UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) zezwalającą na eksploatację,
 - parametry techniczno-eksploatacyjne pojazdów muszą być nie gorsze niż opisane w poniższej tabeli:

Tabela nr 1. Parametry techniczno-eksploatacyjne pojazdów wymagane przez Zamawiającego

Parametry techniczno-eksploatacyjne	Wymagania (opis, wartości, itp.)	
I. TYP MASZYNY	pojazd specjalny do budowy, napraw i konserwacji sieci trakcyjnej jezdnej tramwajowej z załączonym napięciem o wartości znamionowej 660 V DC; praca w temperaturach -25°C do +40°C	
II. KOLOR NADWOZIA	lakier akrylowy oranż (RAL 2011)	
III. PODWOZIE POJAZDU		
1.	Prędkość pojazdu:	
	- drogowa	min. 90 km/h
	- jazdy po szynach	min. zakres 0 – 20 km/h
2.	Zdolność pokonywania wzniesień na kołach ogumionych	min. 30%
3.	Wymiary pojazdu:	musi być zachowana skrajnia kinematyczna dla taboru szynowego zgodnie z obowiązującymi normami
	- długość	7 500 – 8 500 mm

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Wymagania (opis, wartości, itp.)
	- szerokość	2 400 – 2 500 mm
	- wysokość	w pozycji transportowej: 3 300 – 3 500 mm w pozycji roboczej: maks. 4 000 mm
4.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu	do 18 000 kg
5.	Masa własna pojazdu	do 13 000 kg
6.	Silnik pojazdu	silnik z zapłonem samoczynnym spełniający normę EURO 6
7.	Moc silnika	min. 160 kW
8.	Zawieszenie	resory przód i tył ze stabilizatorem osi tylnej i przedniej
9.	Ogumienie	19-22,5 cali
10.	Charakter pracy pojazdu	pojazd przeznaczony do ruchu miejskiego oraz poruszający się po terenach budowy, wymagana bardzo dobra manewrowość pojazdu
11.	Hak holowniczy	zaczep manewrowy
IV. KABINA		
12.	Wyposażenie kabiny	brygadowa minimum czterodrzwiowa
	Siedzenia	min. 1+1+4 (kierowca + 5 monterów)
	Klimatyzacja	zależna od pracy silnika
	Ogrzewanie	niezależne od pracy silnika
	Schówek na wskaźnik napięcia	maks. wymiary wskaźnika napięcia: długość – 1 800 mm; szerokość – 300 mm; wysokość – 300 mm; waga – ok. 5 kg
	Schówek w kabinie pojazdu	schówki pod siedzeniami umieszczonymi z tyłu kabiny
13.	Dach kabiny należy wyposażyć w:	
	pomost roboczy	kratka na całą szerokość kabiny z maks. obciążeniem 150 kg oraz wejście na ten pomost
	rolka do ochrony kabiny przed uszkodzeniami od rozwiniętych przed i nad kabiną przewodów sieci trakcyjnej	na przedzie, na całą szerokość kabiny z ogranicznikami
	oświetlenie robocze sieci trakcyjnej przed pojazdem	szperacz umieszczony na dachu kabiny z przodu po środku, z obudową chroniącą przed zniszczeniem; obrotowy w poziomie 360° i w pionie 120°; zasięg 100 m; przystosowany do pracy w temperaturach otoczenia od -15°C do +30°C

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Wymagania (opis, wartości, itp.)
	urządzenie do kontroli i ustawiania zygzakowania sieci jezdnej oraz do pomiaru wysokości zawieszenia drutu jezdnej sieci jezdnej odizolowane od pojazdu (1 stopień 3kV)	zakres pracy, docisk do drutu jezdnej, wymiary ślizgu w PN-K-92004:1997; ślizg musi posiadać oznaczoną oś toru oraz punkty 30 i 40 cm od osi toru, widoczną z pomostu roboczego także w nocy oraz nabeżniki; wartość wysokości musi być widoczna z pomostu roboczego także w nocy; przystosowane do prac w temperaturach otoczenia od -15°C do +30°C
V. URZĄDZENIE PODNOŚĄCE I POMOST ROBOCZY		
14.	Minimalne wymagane obciążenie pomostu	450 kg
15.	Minimalna wysokość podnoszenia pomostu (mierzona od podłoża do podłogi pomostu)	6 000 mm
16.	Maksymalna wysokość (mierzona od podłoża do podłogi pomostu) w pozycji opuszczonej	2 800 mm
17.	Minimalny wysięg podnośnika w pozycji rozłożonej (mierzony od osi wzdłużnej pojazdu)	6 500 mm
18.	Wymiary pomostu	
	min. szerokość	1 500 mm
	min. długość	3 800 mm
19.	Obrót pomostu na kołach drogowych i szynowych	n x 360°
20.	Obrót podnośnika na kołach drogowych i szynowych	min. n x 90° w prawo i w lewo od osi wzdłużnej pojazdu
21.	Kształt pomostu	prostokątny
22.	Sterowanie ruchami pomostu i podnośnika	z pomostu roboczego za pomocą pulpitu stałego i przenośnego (sterowania radiowe)
		z kabiny pojazdu z możliwością obserwowania położenia pomostu i odbierania sygnałów z pomostu
		sterowanie dźwigniami rozdzielaczy z boku pojazdu od strony kierowcy
23.	Izolacja pomostu	3 000 V; dwustopniowa; możliwość pracy na pomoście roboczym przy załączonym napięciu w sieci trakcyjnej
24.	Bariery	wysokość 1,1 m, z konstrukcją umożliwiającą bezpieczne wejście i zejście na pomost przy podniesionych barierach, z możliwością składania połowicznego barier,

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Wymagania (opis, wartości, itp.)
		preferowane wykonanie z drewna lub z materiałów izolacyjnych
25.	Rolki ochronne na bariery czołowe (na przodzie i z tyłu pomostu)	na całej długości barier wraz z ogranicznikami, łatwo demontowalne
26.	Łączność pomostu (pracownika pracującego na pomoście) z kabiną (kierowcą)	dzwonek lub brzęczyk w kabinie kierowcy, przycisk(-i) na pomoście roboczym zamontowany na stałe lub na pulpicie przenośnym
27.	Awaryjne zatrzymanie funkcji pracy pomostu i podnośnika, zatrzymanie jazdy szynowej	przycisk awaryjny „STOP” na pulpicie stałym lub przenośnym w kabinie kierowcy i przy dźwigniach rozdzielaczy
28.	Awaryjne opuszczanie pomostu roboczego	możliwość skutecznego, szybkiego i bezpiecznego awaryjnego opuszczenia podniesionego pomostu roboczego do pozycji transportowej
29.	Płaszczyzny boczne pomostu	pomalowane zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego
30.	Praca podnośnika	podnoszenie i opuszczanie podnośnika w osi wzdłużnej pojazdu (w czasie pracy na jezdni i na szynach) do 4,5 m, licząc od poziomu drogi lub główki szyny do podłogi pomostu, bez konieczności wystawiania stabilizatorów i zatrzymywania pojazdu
31.	Oświetlenie na pomoście	oświetlenie powinno zapewnić dobrą widoczność elementów znajdujących się na podłodze pomostu oraz odpowiednie natężenie oświetlenia, nieośniewające, źródło światła typu LED, zgodnie z PN-EN 12464-2:2014-05E
32.	Praca pomostu	obrót pomostu (w czasie pracy na jezdni i na szynach) do 4,5 metra, licząc od poziomu drogi lub główki szyny do podłogi pomostu bez konieczności wystawiania stabilizatorów
33.	Dwa gniazda elektryczne hermetyczne typu E	umieszczone na pomoście, napięcie znamionowe 12V DC, moc przyłączeniowa 100W na gniazdo, napięcie znamionowe 230V AC moc 1,5 KW
34.	Dwa szperacze przenośne ręczne przewodowe typu led	zasięg 100 m; przystosowany do pracy w temperaturach otoczenia od -15°C do +30°C; wtyczka do gniazda typu E
35.	Stateczniki	zgodnie z obowiązującymi normami
VI. UKŁAD JEZDNY PO SZYNACH		
36.	Rozstaw kół szynowych	1435 mm

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Wymagania (opis, wartości, itp.)
37.	Koła szynowe	wszystkie koła szynowe o jednakowej średnicy
38.	Zdolność pokonywania	
	- wzniesienia	6%, na długości min. 250 m z możliwością zatrzymania i ruszania na wymienionym odcinku
	- promienia łuku toru	19,0 m
	- promienia łuku pionowego	500,0 m
	- przechyłki toru	do 150 mm
39.	Napęd pojazdu na kołach szynowych	4 x 2, niezależny od kół samochodu (hydrostatyczne) lub z kół gumowych pojazdu pod warunkiem, że wszystkie koła gumowe stykają się bezpośrednio z główką szyny
40.	Awaryjne podniesienie kół szynowych	pompa elektryczna i ręczna
41.	Oświetlenie i kamery wideo do podglądu wstawiania na koła szynowe	oświetlenie LED, monitor w kabinie kierowcy
VII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
42.	Luki ładunkowe o minimalnej objętości 7 m ³ Wymagania dot. wszystkich luków ładunkowych: 1) temperatura użytkowania od -25°C do +40°C; 2) szczelne (uniemożliwiające dostanie się wody do środka luków ładunkowych); 3) oświetlenie LED każdej półki; 4) wyłożone materiałem antypoślizgowym; 5) wszystkie półki w formie szuflad, maks. obciążenie półki 100 kg; 6) masa całkowita ładunków przewożonych w lukach ładunkowych 1 000 kg; 7) wyposażone w zamki zamykane jednym kluczem; 8) do wszystkich luków musi być łatwy dostęp z powierzchni jezdni lub dodatkowych stopni; 9) rozstaw półek 400 mm; 10) luki ładunkowe z drzwiczkami.	
43.	Pasy ostrzegawcze	farba fluorescencyjna, na krawędziach i zderzaku z tyłu pojazdu w kolorach białym i czerwonym
VIII. WYPOSAŻENIE DLA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W RUCHU		
44.	Sygnaly świetlne i sygnaly dźwiękowe	sygnaly świetlne koloru niebieskiego i żółtego typu LED, belka zespolona na dachu kabiny i z tyłu pojazdu, 1 szt. na

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Wymagania (opis, wartości, itp.)
		wysięgniku i 2 szt. w zderzaku przednim lub masce pojazdu
45.	Światła obrysowe	na każdej stronie pojazdu
46.	Rejestrator zużycia paliwa i pozycjonowania	rejestrator zużycia paliwa XTrack wyposażony w moduł GPS lub równoważny spełniający wymagania: <ul style="list-style-type: none"> • rejestrator wyposażony w moduł GPS, • sonda do pomiaru paliwa • możliwość pracy on-line, możliwość współpracy z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, mapą oraz czytnikiem danych; abonament minimum 2 lata.
IX. DOKUMENTACJA I SZKOLENIA		
47.	Dokumentacja techniczna dla użytkownika w języku polskim, w tym:	1) dokumentacja techniczno-ruchowa dla oferowanego pojazdu, zawierająca co najmniej: <ol style="list-style-type: none"> a) określenie przeznaczenia, b) dane techniczne, c) opis budowy, d) instrukcję obsługi, e) instrukcję przygotowania i pracy na pomoście roboczym pod napięciem w sieci trakcyjnej, f) rysunki poglądowe, g) wymagania dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa obsługi; oraz ww. dokumentacja dla urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz urządzeń wyposażenia dodatkowego; 2) dokumentacja konstrukcyjna dla oferowanego pojazdu, zawierająca co najmniej: <ol style="list-style-type: none"> a) wykaz części użytych do zabudowy, b) schematy ideowe elektryczne, elektroniczne, hydrauliczne i pneumatyczne zabudowy
48.	Dokumenty pozwalające na dokonanie pierwszej rejestracji na terytorium Polski	zgodnie z obowiązującymi przepisami

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Wymagania (opis, wartości, itp.)
49.	Księga rewizyjna maszyny z Urzędu Dozoru Technicznego	należy ją przekazać Zamawiającemu wraz z decyzją pozwalającą na użytkowanie
50.	Szkolenie stanowiskowe w dniu odbioru pojazdu	dla co najmniej 10 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi technicznej i eksploatacji pojazdów

- 3) Klasyfikacja CPV – 34114000-9 Pojazdy specjalne; 50100000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi.

2. Warunki wykonania zamówienia

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do:
- Dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem, o którym mowa w Rozdziale II SIWZ;
 - Stosowania przy realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie środków, materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i zgodnych z SIWZ;
 - Dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz najwyższą starannością wynikającą z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej;
 - Dysponowania pracownikami, kadrą i nadzorem, posiadającymi wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;
 - Dysponowania maszynami i sprzętem niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia;
 - Wykonania prób technicznych przedmiotu zamówienia oraz ich udokumentowania własnym kosztem i staraniem.
- 2) Miejsce dostawy – Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk-Wrzeszcz (dalej „Zajezdnia Zamawiającego”), ul. Wita Stwosza 110, 80-306 Gdańsk, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8⁰⁰ – 13⁰⁰.
- 3) Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia pojazdu na czas transportu, załadunku i rozładunku i ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu, aż do podpisania przez obie Strony protokołów:
- protokołu bezusterkowego odbioru technicznego pojazdu specjalnego do prac przy sieci trakcyjnej (**Załącznik nr 2 do wzoru umowy**) – należy rozumieć jako dokument potwierdzający spełnienie na infrastrukturze Zamawiającego wymagań technicznych zdefiniowanych w SIWZ (wzór protokołu stanowi **Załącznik nr 2 do wzoru umowy**),
 - protokołu bezusterkowego odbioru końcowego pojazdu specjalnego do prac przy sieci trakcyjnej (**Załącznik nr 3 do wzoru umowy**) – należy rozumieć jako dokument potwierdzający zgodność wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie formalnym i merytorycznym zgodnym z SIWZ (wzór protokołu stanowi **Załącznik nr 3 do wzoru umowy**),

łącznie zwanych dalej „protokołami bezusterkowego odbioru technicznego i końcowego pojazdu”.

- 4) Koszt transportu i wszelkie nieprzewidziane dodatkowe koszty i opłaty Wykonawca uwzględni w kalkulacji oferty.
- 5) Dostarczony przedmiot zamówienia będzie dobrej jakości i zgodny z obowiązującymi normami oraz zgodny z ofertą Wykonawcy i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).
- 6) Pojazdy dostarczone przez Wykonawcę muszą gwarantować gotowość do eksploatacji, w tym w szczególności:
 - min. 20 litrów paliwa w każdym zbiorniku paliwa pojazdów.
- 7) Po dostarczeniu pojazdów do Zajezdni Zamawiającego Wykonawca zapewni:
 - 1) Usunięcie zabezpieczeń transportowych z pojazdów;
 - 2) Sprawny i bezpieczny rozładunek pojazdów.
- 8) Wykonawca przeprowadzi na terenie Zajezdni Zamawiającego szkolenie z zakresu obsługi technicznej i eksploatacji pojazdów, obejmujące szkolenie teoretyczne i praktyczne, dla minimum 10 pracowników Zamawiającego, w terminie do **14 dni** od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego pierwszego z dostarczonych pojazdów, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
- 9) Wykonawca zobowiązany jest posiadać od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia okresu gwarancji/ rękojmi za wady, umowę ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, posiadania i użytkowania mienia oraz odpowiedzialności cywilnej za produkt stanowiący przedmiot zamówienia. Zamawiający dopuszcza roczne umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pod warunkiem ich kontynuacji i zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych w § 4 wzoru umowy.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę pod kątem zgodności z SIWZ, na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, w terminach przez siebie wyznaczonych, po uprzednim zawiadomieniu telefonicznie lub emailem. O planowanym terminie kontroli Zamawiający poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem minimum **3 dni roboczych**.
- 11) Zamawiający jako dzień roboczy rozumie każdy dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest ustawowo wolny od pracy.

3. Gwarancja i rękojmia

- 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum **36 miesięcy gwarancji** (bez limitu przebiegu kilometrów i motogodzin) na każdy pojazd specjalny, w tym na poszczególne jego elementy – wszystkie zespoły i podzespoły, urządzenia, wady materiałowe i fabryczne pojazdu oraz dostarczoną dokumentację, a także udzieli w stosunku do przedmiotu zamówienia rękojmi za wady na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). Okres gwarancji dla każdego pojazdu specjalnego liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu bezusterkowego odbioru końcowego pojazdu.
- 2) Prawa i obowiązki Stron wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Wykonawca zobowiązany jest wystawić dla każdego pojazdu specjalnego po dokonaniu przez Zamawiającego jego odbioru końcowego potwierdzonego podpisaniem przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołem bezusterkowego odbioru końcowego pojazdu.
- 3) Szczegółowe warunki:

- a) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w promieniu 50 km od Zajezdni Zamawiającego;
- b) Wykonawca zapewni wykonywanie przeglądów gwarancyjnych pojazdów i wszystkich zespołów, podzespołów i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia pojazdów w ilości **minimum 2 na rok w stosunku do każdego pojazdu**;
- c) Wykonawca zapewni wykonywanie naprawy lub wymiany gwarancyjnej pojazdów i wszystkich zespołów, podzespołów i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia pojazdów;
- d) Wykonawca zapewni usunięcie awarii lub usterek pojazdów i wszystkich zespołów, podzespołów i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia pojazdów;
- e) w przypadku wyłączenia pojazdu z ruchu drogowego Wykonawca zapewni serwis mobilny 24h/ 7 dni;
- f) Wykonawca w dniu zawarcia umowy zobowiązany będzie dostarczyć wykaz adresów serwisów, uprawnionych do świadczenia usług gwarancyjnych dla zespołów, podzespołów i urządzeń pojazdów będących przedmiotem zamówienia;
- g) przygotowane do odbioru pojazdy z zamontowanymi urządzeniami (pomosty, wypornice, wózki szynowe) muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co będzie odnotowane w książkach gwarancyjnych pojazdów, zespołów, podzespołów i urządzeń;
- h) reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego w formie telefonicznej potwierdzone pisemnie lub elektronicznie. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się datę wysłania reklamacji przez Zamawiającego e-mailem do Wykonawcy;
- i) reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż **5 dni roboczych**. Każda nieuznana przez Wykonawcę reklamacja wymaga uzasadnienia na piśmie w formie protokołu i rozpatrywana będzie w siedzibie Zamawiającego;
- j) koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji (w tym koszt odbioru i zwrotu reklamowanego pojazdu z urządzeniami) ponosi Wykonawca;
- k) niewykonanie przeglądu w wymaganym terminie z winy Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy ze świadczenia naprawy lub wymiany gwarancyjnej i nie powoduje utraty gwarancji.

4. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Przewidywana wartość zamówienia do 50% zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia zgodne z warunkami określonymi w zamówieniu podstawowym.

6. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Sposób realizacji zamówienia, w tym warunki płatności oraz warunki odbioru określono we wzorze umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.

Rozdział IV. Opis warunków udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia Wykonawców. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia ich spełniania

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 1) sytuacji finansowej;
- 2) zdolności technicznej lub zawodowej,
- 3) potencjału osobowego,

– opisane przez Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający **nie przewiduje** wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

2. Opis warunków

Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- 1) Posiada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie niższą niż:

2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);

- 2) Dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca zrealizował lub realizuje (umowa zakończona lub w trakcie wykonywania) **dostawę co najmniej 1 sztuki nowego pojazdu specjalistycznego dwudrogowego przeznaczonego do prac przy sieci trakcyjnej, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł netto, który uzyskał homologację w co najmniej jednym z krajów Unii Europejskiej, bez względu na kraj pochodzenia Wykonawcy i miejsce dostawy.**

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy;

– w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

– w celu dokonania oceny ofert.

Dokumenty dołączane do oferty.

- 1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego **Załącznik nr 2 do SIWZ** dotyczący:
 - a) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdego z nich),

- b) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku przesłanek wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu.

JEDZ musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- 2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi **Załącznik nr 3 do SIWZ**).

Zobowiązanie musi mieć postać elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- 3) Dokumenty składane wraz z ofertą:
- a) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane pojazdy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ:
- Potwierdzenie spełniania przez oferowane pojazdy wymagań Zamawiającego określonych w Rozdz. II ust. 1 pkt 2) lit. e) SIWZ – wypełniony **Załącznik nr 5 do SIWZ** wraz z dołączoną dokumentacją, o której mowa w pkt IX.47-49 Tabeli nr 1 SIWZ.

4. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego Oferta zostanie najwyżej oceniona, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym wymaganiom (termin na złożenie dokumentów zostanie zgodnie z przepisami ustawy określony przez Zamawiającego w wezwaniu).

- 1) Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadająca opisowi warunku w zakresie określonym w Rozdz. IV ust. 2 pkt 1) SIWZ;
- 2) Wykaz dostaw odpowiadających opisowi warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział IV ust. 2 pkt 2) SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości netto i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu dostaw stanowi **Załącznik Nr 4 do SIWZ**.
- Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
- 3) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- 4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14 z wyłączeniem pkt. 13 lit. d ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób, dla której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;
- 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert;

- 6) W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-14 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13-14 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się zaświadczeń – zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem;
 - 7) Oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy (podmiotu zbiorowego) tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
 - 8) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp. W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
- 5. Ponadto, jeśli w postępowaniu została złożona więcej niż jedna oferta, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.**
- 6.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- 1) Zamiast dokumentów, o którym mowa w ust. 4 pkt 5) oraz 6) (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 9) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.** Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 7), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio **3 lub 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- 8.** Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust.

4 pkt od 4) do 9), potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IV ust. 4-8, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia powinien dokonać odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
10. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.
13. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

14. Wykonawcy występujący wspólnie

- 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
- 3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
- 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

15. Powierzenie części zamówienia Podwykonawcom

- 1) Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji poszczególnych części zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację tego zamówienia.
- 2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, wraz z podaniem firm tych Podwykonawców.
- 3) Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na które zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie.

Rozdział V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w niniejszej SIWZ.

W przypadku przekazywania korespondencji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

Ofertę Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

JEDZ, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 1) SIWZ, musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z dopuszczonych w ust. 3 pkt 6) poniżej formatów,

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów powinien przedłożyć zobowiązanie do udostępnienia zasobów w postaci elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Dokumenty lub oświadczenia dołączane do oferty, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 3) powinny być złożone w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IV ust. 4-8 (na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający w tym zakresie ustanawia porozumiewanie się za pomocą poczty e-mail z użyciem adresów e-mail – dla Zamawiającego: przetargi.pzp@gait.pl, dla Wykonawców – wskazanych w formularzu oferty.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

2. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp) oraz podmiotów udostępniających potencjał (art. 25a ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp) składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty i oświadczeń, w tym JEDZ przez Wykonawcę, jest miniPortal.

UWAGA! Złożenie oferty i JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive), czy pisemnie jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- 1) MiniPortal znajduje się pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>. Proces rejestracji został opisany pod linkiem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf>.
 - 2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
 - 3) Wykonawca załącza dokumenty do danego postępowania, w którym ubiega się o udzielenie zamówienia. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
 - 4) Identyfikator publiczny i klucz publiczny niezbędny do szyfrowania jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz klucz publiczny stanowi **Załącznik nr 12 do SIWZ**. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP do korespondencji.
 - 5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający to konto ma dostęp do *Formularza złożenia, zmiany i wycofania oferty* oraz *Formularza do komunikacji*.
 - 6) Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie *Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych*, w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
 - 7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, o których mowa w pkt 3) powyżej wynosi 150 MB.
 - 8) Za datę przekazania oferty, JEDZ, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
 - 9) Wykonawca podpisuje wymagane dokumenty, m.in. ofertę, JEDZ, oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.),
 - 10) Dokumenty załączone przez Wykonawcę na miniPortalu i zapisane, nie są widoczne dla Zamawiającego, gdyż są w systemie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia jakiegokolwiek pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Po upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający samodzielnie za pomocą miniPortalu odszyfruje załączone pliki.
4. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz wszelkie inne zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje Wykonawcy przekazują przy użyciu poczty e-mail (z zastrzeżeniem czynności

złożenia, wycofania lub zmiany oferty dla których wymagane jest przekazanie za pomocą portalu wskazanego w ust. 3 powyżej.

5. Zamawiający przekazuje zawiadomienia, oświadczenia i informacje za pomocą poczty e-mail, za wyjątkiem udzielania odpowiedzi na zapytania do SIWZ, które będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.
7. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami oraz do składania wyjaśnień są:
 - 1) w sprawach technicznych: Kierownik Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz – Piotr MYCA, tel. +48 693-898-077, email: myca@gait.pl,
 - 2) w sprawach ogólnych: Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Materiałowego – Dariusz GŁADYKOWSKI, tel./fax 58 341-29-63, email: przetargi.pzp@gait.pl.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów niniejszej SIWZ.
9. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie na adres GAI T, podany w Rozdziale I SIWZ.
10. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcom, w trybie art. 38 ustawy Pzp, z zachowaniem drogi porozumiewania się określonej w ust. 4.
11. Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w ust. 4 niezwłocznie, jednak nie później niż na **6 dni** przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
12. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.
13. Zamawiający przekaze treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

Rozdział VI. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;

- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art., 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 95 1240 1268 1111 0010 5767 4785 z dopiskiem:
**Wadium w postępowaniu:
Nr post. 80/520/AM/2019 – Dostawa dwóch pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej**
4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć kopię przelewu. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w ust. 2 pkt od 2) do 5) oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie dokumentu elektronicznego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinien być przekazany wraz z ofertą. Oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia sporządzony w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert adres: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 4).
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
 - 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Rozdział VII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi **60 dni** i rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział VIII. Zawartość i sposób przygotowania oferty

1. Składana Oferta zawiera:
 - 1) Wypełniony Formularz Oferty Wykonawcy sporządzony wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do SIWZ** (wymagana postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
 - 2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, dla każdego Wykonawcy i podmiotów na których zasobach Wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (**Załącznik nr 2 do SIWZ**), o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 1) SIWZ (wymagana postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
 - 3) Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (**Załącznik nr 3 do SIWZ**), o którym mowa w Rozdziale IV ust. 3 pkt 2) SIWZ, o ile Wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków (wymagana postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
 - 4) Dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż język polski Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski (dokument składany w postaci elektronicznej lub kopii elektronicznej dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego);
 - 5) Pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji (wymagana postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
 - 6) Dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale IV ust. 4-8 SIWZ (wymagana jest postać dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu lub oświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem);
 - 7) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 3) SIWZ (wymagana jest postać dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia dokumentu lub oświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem).
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego Oferta zostanie najwyżej oceniona, podane są w Rozdziale IV SIWZ ust. 4.
3. Oferta powinna być złożona na portalu wskazanym w Rozdz. V ust. 3 SIWZ.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Dla

pełnomocnictwa wymagana jest postać elektroniczna z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
6. Wykonawca ponosi koszt przygotowania i dostarczenia oferty.
7. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w odrębnym pliku oznaczonym: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa". Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty. Jednocześnie Wykonawca obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji.
8. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być złożone w ten sam sposób, co oferta., Plik, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy nazwać „ZMIANA OFERTY”.
10. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być złożone w ten sam sposób, co oferta. Plik w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć nazwą „WYCOFANIE OFERTY”.
11. **Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp – zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).**

Rozdział IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć poprzez portal, o którym mowa w **Rozdz. V ust. 3 SIWZ**.
2. Termin składania ofert upływa dnia **10.09.2019 r.** o godz. **09:30**.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.09.2019 r.** o godz. **10:00** w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 w Gdańsku, Sala Nr 7.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Komisja Przetargowa poda następujące informacje dotyczące złożonych ofert: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział X. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę brutto, w tym stawkę podatku VAT łącznie za całość przedmiotu zamówienia. Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w złotych polskich z dokładnością, co do grosza.
2. Cenę należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym (**Załącznik nr 1 do SIWZ**).
3. Cena całkowita oferty stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, które nie będzie podlegało zmianie z zastrzeżeniem § 13 wzoru umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ). Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, a w tym w szczególności: przeglądy gwarancyjne, robociznę, materiały, szkolenie, licencje, oprogramowanie i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z kosztami ceł, ubezpieczeń, transportu, załadunku i rozładunku, prób technicznych, badań homologacyjnych oraz praw do wykorzystania wizerunku pojazdów specjalnych stanowiących przedmiot zamówienia, wszystkich niezbędnych badań wymaganych dopuszczeniem pojazdów do eksploatacji, z uwzględnieniem opłat i podatków (także od towaru i usług).
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
5. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami.
6. **Cena ryczałtowa podana za całość umowy jest podana prawidłowo bez względu na sposób jej przeliczenia.**

Rozdział XI. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników obliczeń punktów do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.

Dostawa dwóch pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej:

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- 1) **Kryterium (C) – Cena Oferty – 100 pkt**

W kryterium Cena Oferty (C) – oferta z najniższą ceną C_{min} uzyska 100 punktów, a pozostałe zgodnie z wzorem:

$$C = \frac{C_{min}}{C_{bad}} \times 100$$

gdzie:

C – ocena punktowa oferty w kryterium Cena

C_{min} – oferta z najniższą ceną

C_{bad} – cena badanej oferty

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich Wykonawców o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
- 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie nie krótszym niż **10 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

Rozdział XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **3%** ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Pzp.
2. Termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na nie później niż w dniu zawarcia umowy. Warunki wpłaty i zwrotu zabezpieczenia określone zostały w **§ 12 wzoru umowy**.
3. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady od Wykonawcy, z którym zawiera umowę. Kwota

zabezpieczenia roszczeń z tego tytułu stanowić będzie **30%** kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi gwarancją ubezpieczeniową lub bankową – odpowiedzialność gwaranta wobec Zamawiającego powinna być bezwarunkowa i na pierwsze żądanie.

Rozdział XIV. Pozostałe informacje dotyczące postępowania

1. Niniejsza SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej www.gait.pl → przetargi
2. Wykonawca, w związku z art. 8 ust 3 ustawy – Pzp., powinien w ofercie wskazać, które z informacji przez niego złożonych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje dotyczące ceny, a ponadto informacje dotyczące nazwy (firmy) i adresu Wykonawcy, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w Ofertach składanych w zamówieniach realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumenty zawierające tajemnice powinny być w ramach oferty, e umieszczone w odrębnym pliku oznaczonym *“Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”*. Brak wykazania w chwili składania informacji, że stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jej ujawnieniem przez Zamawiającego.
3. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn.zm.), o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
4. Z chwilą zawarcia umowy postępowanie uważa się za zakończone.

Rozdział XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie winno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie **10 dni** od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie **15 dni**, jeżeli zostały przesłane w formie pisemnej.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
9. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w **ust. 7 i 8** wnosi się w terminie **10 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

ZATWIERDZIŁ

Załącznik Nr 1 do SIWZ



OFERTA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy:

.....

adres:

.....

.....

adres do korespondencji:

.....

REGON

.....

NIP

.....

osoba do kontaktów:

.....

nr telefonu kontaktowego:

.....

e-mail

.....

e-PUAP:

.....

....., dn.

.....

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. pn. „**Dostawa dwóch pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej**” przedstawiamy ofertę cenową za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Dostawa dwóch pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Dostawa 2 pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej jezdnej tramwajowej (zwanymi dalej „pojazdami”), spełniających wymagania Zamawiającego wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdz. II ust. 1 pkt 2) SIWZ:

Nazwa producenta pojazdu

Nazwa modelu pojazdu

Rodzaj nadwozia

Rodzaj podwozia

Rok produkcji

- 2) Wykonywanie obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych tych pojazdów;
 3) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi technicznej i eksploatacji tych pojazdów;
 4) Dostarczenie dokumentacji, o której mowa w § 6 wzoru umowy.

2. Całkowita ofertowa cena ryczałtowa za **dostarczenie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1** wynosi:

Cena ryczałtowa netto zł za dostawę 1 pojazdu	Ilość (szt.)	Całkowita cena ryczałtowa netto zł	Stawka podatku VAT	Kwota podatku VAT	Całkowita cena ryczałtowa brutto zł
	2				

3. Oświadczamy, że cena oferty została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz uwzględnia należyty podatek od towarów i usług VAT.
 4. Akceptujemy termin realizacji zamówienia, który określony został w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 10 do SIWZ**.
 5. **Oświadczamy, że w pełni akceptujemy warunki odbioru, ubezpieczenia, zasady i terminy płatności oraz pozostałe warunki określone we wzorze umowy.**
 6. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ.
 7. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami SIWZ, wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego oraz ze wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy tę umowę na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.**
 8. Udzielamy gwarancji określonej poniżej:

- 1) **Gwarancja, o której mowa w Rozdz. II ust. 3 pkt 1) SIWZ, na każdy pojazd specjalny, w tym na poszczególne jego elementy – wszystkie zespoły i podzespoły, urządzenia, wady materiałowe i fabryczne pojazdu oraz dostarczoną dokumentację**

na okres **miesiący** (bez limitu przebiegu kilometrów i motogodzin) od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego pojazdu.

9. Oświadczam, że nie dysponujemy serwisem mobilnym i wskazujemy nazwę i adres stacji serwisowej pojazdów (w promieniu nie większym niż 50 km od miejsca dostawy pojazdu – Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., Zajezdnia Tramwajowa Gdańsk-Wrzeszcz, ul Wita Stwosza 110, 80-306 Gdańsk): (nazwa, adres, dane kontaktowe).

10. Stwierdzamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Informacje zawarte na _____ stronach oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

12. Niniejsza Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Załącznikami do oferty są:

.....
.....

..... dnia

.....

*/ podpis Wykonawcy –
umocowan-y(-i) przedstawiciel(-ele)
Wykonawcy określony (określeni) w
dokumencie rejestrowym/*

Załącznik Nr 2 do SIWZ – JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

**ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW
NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na[nazwa postępowania]., my:

.....(imię i nazwisko osoby podpisującej)

.....(imię i nazwisko osoby podpisującej)

oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w imieniu(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:

udostępnienia (wpisać, komu) z siedzibą w, zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy,;

a)

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

b)

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

c)

(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

2) Sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia:

.....
.....

3) Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

.....

4) Zrealizujemy następujące usługi wchodzące z zakres przedmiotu zamówienia:

.....
.....
.....

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.

.....

miejsowość i data

.....

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu

Uwaga – dokument składany wraz z ofertą

Załącznik Nr 4 do SIWZ

.....

(nazwa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu

Lp.	Opis przedmiotu dostawy – (w tym m.in. typ pojazdu, marka)	Data wykonania dostawy	Ilość dostarczonych pojazdów	Wartość netto	Nazwa i adres odbiorcy dostawy
1					
2					
3					

Do wykazu dołączam dowody, że dostawy zostały wykonane należycie.

....., dn.....

Podpisano:.....

(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga: dokument zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 do SIWZ

.....
 (nazwa Wykonawcy)

**POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE POJAZDY WYMAGAŃ
 ZAMAWIAJĄCEGO**

Dane umieszczone w poniższej tabeli są potwierdzeniem wymagań stawianych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Parametry techniczno-eksploatacyjne	Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)	Jednostka/sposób odpowiedzi	Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ
I. TYP MASZYNY	pojazd specjalny do budowy, napraw i konserwacji sieci trakcyjnej jezdnej tramwajowej z załączonym napięciem o wartości znamionowej 660 V DC; praca w temperaturach - 25°C do +40°C	tak/ nie
II. KOLOR NADWOZIA	lakier akrylowy oranż (RAL 2011)	tak/ nie
III. PODWOZIE POJAZDU			
1.	Prędkość pojazdu:		
	- drogowa	min. 90 km/h	tak/ nie podać wartość w km/h
	- jazdy po szynach	min. zakres 0 – 20 km/h	tak/ nie podać wartość w km/h

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)	Jednostka/sposób odpowiedzi	Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ
2.	Zdolność pokonywania wzniesień na kołach ogumionych	min. 30%	tak/ nie podać wartość w %
3.	Wymiary pojazdu:	musi być zachowana skrajnia kinematyczna dla taboru szynowego zgodnie z obowiązującymi normami	tak/ nie
	- długość	7 500 – 8 500 mm	tak/ nie podać wartość w mm
	- szerokość	2 400 – 2 500 mm	tak/ nie podać wartość w mm
	- wysokość	w pozycji transportowej: 3 300 – 3 500 mm	tak/ nie podać wartość w mm
w pozycji roboczej: maks. 4 000 mm		tak/ nie podać wartość w mm	
4.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu	do 18 000 kg	tak/ nie podać wartość w kg
5.	Masa własna pojazdu	do 13 000 kg	tak/ nie podać wartość w kg
6.	Silnik pojazdu	silnik z zapłonem samoczynnym spełniający normę EURO 6	tak/ nie

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)	Jednostka/ sposób odpowiedzi	Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ
7.	Moc silnika	min. 160 kW	tak/ nie podać wartość w kW
8.	Zawieszenie	resory przód i tył ze stabilizatorem osi tylnej i przedniej	tak/ nie
9.	Ogumienie	19-22,5 cali	tak/ nie podać wartość w calach
10.	Charakter pracy pojazdu	pojazd przeznaczony do ruchu miejskiego oraz poruszający się po terenach budowy, wymagana bardzo dobra manewrowość pojazdu	tak/ nie
11.	Hak holowniczy	zaczep manewrowy	tak/ nie
IV. KABINA				
12.	Wyposażenie kabiny	brygadowa minimum czterodrzwiowa	tak/ nie
	Siedzenia	min. 1+1+4 (kierowca + 5 monterów)	tak/ nie
	Klimatyzacja	zależna od pracy silnika	tak/ nie
	Ogrzewanie	niezależne od pracy silnika	tak/ nie

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)	Jednostka/sposób odpowiedzi	Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ
	Schówek na wskaźnik napięcia	<p>maks. wymiary wskaźnika napięcia:</p> <p>długość – 1 800 mm;</p> <p>szerokość – 300 mm;</p> <p>wysokość – 300 mm;</p> <p>waga – ok. 5 kg</p>	<p>tak/ nie</p> <p>podać wartość w mm</p> <p>podać wartość w mm</p> <p>podać wartość w mm</p> <p>podać wartość w kg</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	Schówek w kabinie pojazdu	schowki pod siedzeniami umieszczonymi z tyłu kabiny	tak/ nie
13.	Dach kabiny należy wyposażyć w:			
	pomost roboczy	kratka na całą szerokość kabiny z maks. obciążeniem 150 kg oraz wejście na ten pomost	tak/ nie
	rolka do ochrony kabiny przed uszkodzeniami od rozwiniętych przed i nad kabiną przewodów sieci trakcyjnej	na przedzie, na całą szerokość kabiny z ogranicznikami	tak/ nie
	oświetlenie robocze sieci trakcyjnej przed pojazdem	szperacz umieszczony na dachu kabiny z przodu po środku, z obudową chroniącą przed zniszczeniem; obrotowy w poziomie 360° i w pionie 120°; zasięg 100 m; przystosowany do pracy w temperaturach otoczenia od -15°C do +30°C	tak/ nie

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)	Jednostka/ sposób odpowiedzi	Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ
	urządzenie do kontroli i ustawiania zygzakowania sieci jezdnej oraz do pomiaru wysokości zawieszenia drutu jezdnej odizolowane od pojazdu (1 stopień 3kV)	zakres pracy, docisk do drutu jezdnej, wymiary ślizgu w PN-K-92004:1997; ślizg musi posiadać oznaczoną oś toru oraz punkty 30 i 40 cm od osi toru, widoczną z pomostu roboczego także w nocy oraz nabieżniki; wartość wysokości musi być widoczna z pomostu roboczego także w nocy; przystosowane do prac w temperaturach otoczenia od -15°C do +30°C.	tak/ nie
V. URZĄDZENIE PODNOSZĄCE I POMOST ROBOCZY				
14.	Minimalne wymagane obciążenie pomostu	450 kg	tak/ nie podać wartość w kg
15.	Minimalna wysokość podnoszenia pomostu (mierzona od podłoża do podłogi pomostu)	6 000 mm	tak/ nie podać wartość w mm
16.	Maksymalna wysokość (mierzona od podłoża do podłogi pomostu) w pozycji opuszczonej	2 800 mm	tak/ nie podać wartość w mm

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)	Jednostka/sposób odpowiedzi	Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ
17.	Minimalny wysięg podnośnika w pozycji rozłożonej (mierzony od osi wzdłużnej pojazdu)	6 500 mm	tak/ nie podać wartość w mm
18.	Wymiary pomostu			
	min. szerokość	1 500 mm	tak/ nie podać wartość w mm
	min. długość	3 800 mm	tak/ nie podać wartość w mm
19.	Obrót pomostu na kołach drogowych i szynowych	n x 360°	tak/ nie
20.	Obrót podnośnika na kołach drogowych i szynowych	min. n x 90° w prawo i w lewo od osi wzdłużnej pojazdu	tak/ nie
21.	Kształt pomostu	prostokątny	tak/ nie
22.	Sterowanie ruchami pomostu i podnośnika	z pomostu roboczego za pomocą pulpitu stałego i przenośnego (sterowania radiowe)	tak/ nie
		z kabiny pojazdu z możliwością obserwowania położenia pomostu i odbierania sygnałów z pomostu	tak/ nie

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)	Jednostka/ sposób odpowiedzi	Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ
	Sterowanie ruchami pomostu i podnośnika	sterowanie dźwigniami rozdzielaczy z boku pojazdu od strony kierowcy	tak/ nie
23.	Izolacja pomostu	3 000 V; dwustopniowa; możliwość pracy na pomoście roboczym przy załączonym napięciu w sieci trakcyjnej	tak/ nie
24.	Bariery	wysokość 1,1 m, z konstrukcją umożliwiającą bezpieczne wejście i zejście na pomost przy podniesionych barierach, z możliwością składania połowicznego barier, preferowane wykonanie z drewna lub z materiałów izolacyjnych	tak/ nie
25.	Rolki ochronne na bariery czołowe (na przodzie i z tyłu pomostu)	na całej długości barier wraz z ogranicznikami, łatwo demontowalne	tak/ nie
26.	Łączność pomostu (pracownika pracującego na pomoście) z kabiną (kierowcą)	dzwonek lub brzęczyk w kabinie kierowcy, przycisk(-i) na pomoście roboczym zamontowany na stałe lub na pulpicie przenośnym	tak/ nie
27.	Awaryjne zatrzymanie funkcji pracy pomostu i podnośnika, zatrzymanie jazdy szynowej	przycisk awaryjny „STOP” na pulpicie stałym lub przenośnym w kabinie kierowcy i przy dźwigniach rozdzielaczy	tak/ nie
28.	Awaryjne opuszczanie pomostu roboczego	możliwość skutecznego, szybkiego i bezpiecznego awaryjnego opuszczenia podniesionego pomostu roboczego do pozycji transportowej	tak/ nie
29.	Płaszczyzny boczne pomostu	pomalowane zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego	tak/ nie

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)	Jednostka/sposób odpowiedzi	Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ
30.	Praca podnośnika	podnoszenie i opuszczanie podnośnika w osi wzdłużnej pojazdu (w czasie pracy na jezdni i na szynach) do 4,5 m, licząc od poziomu drogi lub główki szyny do podłogi pomostu, bez konieczności wystawiania stabilizatorów i zatrzymywania pojazdu	tak/ nie
31.	Oświetlenie na pomoście	oświetlenie powinno zapewnić dobrą widoczność elementów znajdujących się na podłodze pomostu oraz odpowiednie natężenie oświetlenia, nieośniewające, źródło światła typu LED, zgodnie z PN-EN 12464-2:2014-05E	tak/ nie
32.	Praca pomostu	obrót pomostu (w czasie pracy na jezdni i na szynach) do 4,5 metra, licząc od poziomu drogi lub główki szyny do podłogi pomostu bez konieczności wystawiania stabilizatorów	tak/ nie
33.	Dwa gniazda elektryczne hermetyczne typu E	umieszczone na pomoście, napięcie znamionowe 12V DC, moc przyłączeniowa 100W na gniazdo, napięcie znamionowe 230V AC moc 1,5 KW	tak/ nie
34.	Dwa szperacze przenośne ręczne przewodowe typu led	zasięg 100 m; przystosowany do pracy w temperaturach otoczenia od -15°C do +30°C; wtyczka do gniazda typu E	tak/ nie
35.	Stateczniki	zgodnie z obowiązującymi normami	tak/ nie
VI. UKŁAD JEZDNY PO SZYNACH				
36.	Rozstaw kół szynowych	1435 mm	tak/ nie podać wartość w mm
37.	Koła szynowe	wszystkie koła szynowe o jednakowej średnicy	tak/ nie

Parametry techniczno-eksploatacyjne	Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)	Jednostka/ sposób odpowiedzi	Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ	
38.	Zdolność pokonywania			
	- wzniesienia	6%, na długości min. 250 m z możliwością zatrzymania i ruszania na wymienionym odcinku	tak/ nie
	- promienia łuku toru	19,0 m	tak/ nie podać wartość w m
	- promienia łuku pionowego	500,0 m	tak/ nie podać wartość w m
	- przechyłki toru	do 150 mm	tak/ nie podać wartość w mm
39.	Napęd pojazdu na kołach szynowych	4 x 2, niezależny od kół samochodu (hydrostatyczne) lub z kół gumowych pojazdu pod warunkiem, że wszystkie koła gumowe stykają się bezpośrednio z główką szyny	tak/ nie
40.	Awaryjne podniesienie kół szynowych	pompa elektryczna i ręczna	tak/ nie
41.	Oświetlenie i kamery wideo do podglądu wstawiania na koła szynowe	oświetlenie LED, monitor w kabinie kierowcy	tak/ nie

Parametry techniczno-eksploatacyjne	Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)	Jednostka/ sposób odpowiedzi	Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ	
VII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
42.	Luki ładunkowe	Luki ładunkowe o minimalnej objętości 7 m ³ Wymagania dot. wszystkich luków ładunkowych: 1) temperatura użytkowania od -25°C do +40°C; 2) szczelne (uniemożliwiające dostanie się wody do środka luków ładunkowych); 3) oświetlenie LED każdej półki; 4) wyłożone materiałem antypoślizgowym; 5) wszystkie półki w formie szuflad, maks. obciążenie półki 100 kg; 6) masa całkowita ładunków przewożonych w lukach ładunkowych 1 000 kg; 7) wyposażone w zamki zamykane jednym kluczem; 8) do wszystkich luków musi być łatwy dostęp z powierzchni jezdni lub dodatkowych stopni; 9) rozstaw półek 400 mm; 10) luki ładunkowe z drzwiczkami.	tak/ nie
43.	Pasy ostrzegawcze	farba fluorescencyjna, na krawędziach i zderzaku z tyłu pojazdu w kolorach białym i czerwonym	tak/ nie
VIII. WYPOSAŻENIE DLA POJAZDÓW UPRIWILEJOWANYCH W RUCHU				
44.	Sygnały świetlne i sygnały dźwiękowe	sygnały świetlne koloru niebieskiego i żółtego typu LED, belka zespolona na dachu kabiny i z tyłu pojazdu, 1 szt. na wysięgniku i 2 szt. w zderzaku przednim lub masce pojazdu	tak/ nie
45.	Światła obrysowe	na każdej stronie pojazdu	tak/ nie

Parametry techniczno-eksploatacyjne		Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego (opis, wartości, itp.)	Jednostka/ sposób odpowiedzi	Określenie parametru w oferowanym przez Wykonawcę pojeździe – spełnienie wymagań SIWZ
46.	Rejestrator zużycia paliwa i pozycjonowania	rejestrator zużycia paliwa XTrack wyposażony w moduł GPS lub równoważny spełniający wymagania: <ul style="list-style-type: none"> • rejestrator wyposażony w moduł GPS, • sonda do pomiaru paliwa • możliwość pracy on-line, możliwość współpracy z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, mapą oraz czytnikiem danych; abonament minimum 2 lata.	tak/ nie
IX. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POJAZDU				
47.		Wykonawca dostarczył dokumentację techniczną pojazdu zgodnie z wymogami zawartymi w pkt IX.47-49 Tabeli nr 1 SIWZ	tak/ nie
X. INNE				
48.		Dostarczony pojazd do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę gwarantuje gotowość do eksploatacji w tym: min 20 litrów paliwa w zbiorniku paliwa pojazdu	tak/ nie

Do oferty Wykonawca dołączy dokumentację zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w pkt IX.47-49 Tabeli nr 1 SIWZ.

.....
 miejscowość i data

.....
 podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu

Załącznik Nr 6 do SIWZ

.....

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu ww. Wykonawcy oświadczam, że nie wydano wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

..... dnia.....:

Podpisano:.....

(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga: oświadczenie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

.....

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu ww. Wykonawcy oświadczam, że nie wydano wobec mnie orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

..... dnia.....'

Podpisano:.....

(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga: oświadczenie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

.....

(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., którego przedmiotem jest „Dostawa dwóch pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej”, oświadczamy, że:

nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.*

należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcą..... W załączeniu przedstawiamy informację i dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy kapitałowej na zakłócenie konkurencji.*

*** - skreślić niewłaściwe**

..... dnia.....

Podpisano:.....

(imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Uwaga – oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia publikacji przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, w przypadku, gdy w postępowaniu została złożona więcej niż jedna oferta.

Załącznik Nr 9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na

„Dostawa dwóch pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej”

(Oświadczenie dotyczy art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

*** niepotrzebne skreślić*

My niżej podpisani

.....
.....
.....
.....

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
.....
.....

nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

*(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)*

OŚWIADCZAMY, ŻE:

udział towarów w zamówieniu, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców:

przekracza 50% ** / nie przekracza 50% **

*(** niepotrzebne skreślić).*

..... dnia

.....
/ podpis Wykonawcy –
umocowan-y(-i) przedstawiciel(-ele)
Wykonawcy określony (określeni) w
dokumencie rejestrowym/

Załącznik Nr 10 do SIWZ – WZÓR UMOWY WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI

Załącznik Nr 11 do SIWZ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZAMAWIAJĄCEGO DLA SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711
- inspektorem ochrony danych osobowych w GAIT Sp. z o.o. jest Pani **Magdalena Dłużewska, kontakt: iod@gait.pl, 58 341-00-21;**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr **80/520/AM/2019 „Dostawa dwóch pojazdów specjalnych do prac przy sieci trakcyjnej”**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego zgodnie z przepisami ustawy Pzp o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.